



ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ କଦଳୀ ଗଛର ରୋଗ ଓ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ



ବିଷୟ ବସ୍ତୁ

ଶ୍ରୀ ଶିବପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହାୟକ (ଉଦ୍ୟାନ ବିଜ୍ଞାନ)
ଡଃ. ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ
ବୈଜ୍ଞାନିକ (ମୂରିକା ବିଜ୍ଞାନ)
ଶ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ରାଉତରାୟ
ବୈଜ୍ଞାନିକ (ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ)

ସଂପାଦନା

ଡ. ସୁନୀଲ କୁମାର ମହାପାତ୍ର
ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ



କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଯାଜପୁର
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର



ଆଲୋଚ୍ୟ :

ଶ୍ରୀ ଶିବପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହାୟକ (ଉଦ୍ୟାନ ବିଜ୍ଞାନ)

ଡଃ. ଶୁଭାଶିଷ ଦାସ
ବୈଜ୍ଞାନିକ (ମୃତ୍ତିକା ବିଜ୍ଞାନ)

ଶ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ରାଉତରାୟ
ବୈଜ୍ଞାନିକ (ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ)

ସଂପାଦନା :

ଡ. ସୁନୀଲ କୁମାର ମହାପାତ୍ର
ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ

ପ୍ରକାଶକ :

କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଯାଜପୁର, ବଡ଼ଚଣା

ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ : ୨୦୨୪

ମୁଦ୍ରଣ : ଶ୍ରୀମା ଗ୍ରାଫିକ୍ସ, ଶହୀଦ ନଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ କଦଳୀ ଗଛର ରୋଗ ଓ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

-: ବିଷୟବସ୍ତୁ :-

ଶ୍ରୀ ଶିବପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହାୟକ (ଉଦ୍ୟାନ ବିଜ୍ଞାନ)

ଡଃ. ଶୁଭାଶିଷ ଦାସ

ବୈଜ୍ଞାନିକ (ମୃତ୍ତିକା ବିଜ୍ଞାନ)

ଶ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ରାଉତରାୟ

ବୈଜ୍ଞାନିକ (ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ)

-: ପ୍ରମାଦନା :-

ଡ. ସୁନୀଲ କୁମାର ମହାପାତ୍ର

ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ



କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଯାଜପୁର
ଓଡ଼ିଶା। କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର



ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ କଦଳୀ ଗଛର ରୋଗ ଓ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

କଦଳୀ ଏକ ପ୍ରିୟ ଫଳ । ଧନି, ଗରିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଦୃତ । ମନ୍ଦିରରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ପାତିଲା କଦଳୀ ସବୁଦିନ ପୂଜା କରାଯାଏ । ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଦଳୀ ଚାଷ ବିଶେଷଭାବରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରି ନାହିଁ । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କଦଳୀ ଗଛରେ ଲାଗୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଓ ପୋକର ନିରାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଆମ ଚାଷୀଭାଇମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଓ ପୋକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପରିବେ ଓ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ।

ପୁଆ ବିଶୋଧନ ;

- ୧) ପୁଆକୁ ଉଷ୍ମ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଗାତରେ ଲଗାଇଲେ ରୋଗ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଅଧିକ ଫଳେ ।
- ୨) ଗୋବର ୧କେ.ଜି., ଗାଈ ମୂତ ୨ ଲିଟର, ବିଲ ମାଟି ୧ କେ.ଜି., ପାଉଁଶ ୧ କେ.ଜି., ଲିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ ୧ କେ.ଜି. ଅରଖ ପତ୍ର ୧ କେ.ଜି. ପୋକଶୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ୧ କେ.ଜି. ଏ ସମସ୍ତକୁ ମିଶାଇ ଏକ ପେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପେଷ୍ଟରେ ପୁଆକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଲଗାନ୍ତୁ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଗଛକୁ ଚନିକ୍ ଭଳି କାମ ଦିଏ ।

ଅଣ କଦଳିଆ ରୋଗର ନିରାକରଣ :

- ୧) ରୋଗ ପଡ଼ିରୋଧ ଶକ୍ତି ଥିବା ପୁଆ ଲଗାନ୍ତୁ ।
- ୨) ଗଛ ପ୍ରତି ୨୦ ଗ୍ରାମ ଜିପ୍ସମ୍ ଓ ୨୦ ଗ୍ରାମ ଦସ୍ତା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ।
- ୩) ସୁଡୋମୋନାସ ପ୍ଲୁରୋସେନ୍ସ ୧-୧.୫ କେ.ଜି. କଲଚରକୁ ୪୦ କେ.ଜି. ସଜା ଗୋବର ଖତ ସହିତ ମିଶାଇ ଜମିରେ ବୁଣି ସାରିବା ପରେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ।
- ୪) ଏହାର ବାହକ ଜଉପୋକକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଅଧ କେ.ଜି. ଗନ୍ଧତମାଳ (ପାସିଲୋରାଫୋଏଟିଡା) ଡଙ୍କକୁ ଛେଚି ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ସିଝାଇ ଥାଣ୍ଡାକରି ସେଥିରେ ସାମ୍ପୋ ଦେଇ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ୧ କେ.ଜି. ବାଇଗଣ ପତ୍ରକୁ ପେଣି ୫ ଲିଟର ଗୋମୂତ୍ରରେ ଗୋଳାଇ ୧୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ । ତା ପରେ ଉକ୍ତ ଦ୍ରବଣକୁ ଛାଣି ସେଥିରେ ୨୫ ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ।
- ୫) ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ।

୬) ମେଟାଭାଲଜମ୍ ଅନାଇସପିଲେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଝାଉଁଳା ରୋଗର ନିରାକରଣ ;

- ୧) ଅରଖ ପତ୍ର ୧ କେ.ଜି., ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ୧ କେ.ଜି. ମୁଗା ୧ କେ.ଜି.କୁ ୩ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଗଛରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଓ ମୂଳରେ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ୨) ୧ କେ.ଜି. ଟ୍ରାଇକୋଡମା ଭିରିଡି ଯାହା ବଜାରରେ ସଞ୍ଚିବନୀ ନାମରେ ମିଳୁଛି, ଏହାକୁ ୧୦ କେ.ଜି. ଗୋବର ଖତରେ ମିଶାଇ ଗଛମୂଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ୩) ଆଖୁ ଛେଦା ମାଟିରେ ଛାଦିକରଣ କରନ୍ତୁ ।

ମୋଜାଇକ୍ ରୋଗର ନିରାକରଣ :

ଏହା ଏକ ଭୂତାଶୁ ଜନିତ ରୋଗ । ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଠ ୧୦- ୨୦ ଗ୍ରାମ୍, ଲିମ୍ବପତ୍ର ୨ କେ.ଜି.କୁ ବାଟି ୧ ଲିଟର ଗାଈ ମୂତରେ ୩ ଦିନ ପୋଚ୍ କରି ଛାଣି ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ଦ୍ରବଣ କରି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଚେର କଟା ପୋକର ଦମନ ପାଇଁ :

- ୧) କୋଟିଲା ପତ୍ର ଓ ଖତ ମିଶାଇ ମାଟିରେ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ୨) ବ୍ୟୁଭେରିଆ ବାସିଆନା କବକକୁ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଜାଦୁରା ରୋଗର ନିରାକରଣ :

- ୧) ତୁଳସୀ ୧ କେ.ଜି., ଜଡା ପତ୍ର ୧ କେ.ଜି.କୁ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ସିଝାଇ ଥଣ୍ଡା କରି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଏହା ମଧ୍ୟ ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ସ୍ତେପ୍ଟୋସାଇକ୍ଲିନ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଉପକାରକରେ ।
- ୨) କାଜୁବାଦାମରୁ ବାହାରୁଥିବା ତେଲ ମଧ୍ୟ ସିଞ୍ଚନ କଲେ ଭଲ କାମ କରେ ।

ସଂବାଲୁଆ ନିରାକରଣ :

ଲେମ୍ବୁ ରସ ୧୫୦ ମିଲି. ଓ ତେନ୍ତୁଳି ରସ ୧୫୦ ମିଲି.କୁ ୫୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଫୁଲ ନ ଆସିବାର ନିରାକରଣ :

ରାଶି ୩.୭ କେ.ଜି. ଛେଳି ଖତ ୭.୫ କେ.ଜି. ଜବ ଧାନ ୧ କେ.ଜି., ପାଣି ୧୫ ଲିଟରକୁ ମିଶାଇ ୭ ଦିନ ରଖନ୍ତୁ ଓ ଗଛ ମୂଳରେ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏ ସବୁକୁ ୧୦ ଟି ଗଛରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ସୁତୁ ଜୀବର ନିରାକରଣ :

ଅଗରା ପତ୍ର, ଚାକୁଣ୍ଡା ପତ୍ର ଓ ଅରଖ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ୨ ୫୦ ଗ୍ରାମକୁ ଖତ ସହିତ ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଜୈବିକ ତାଷ ବିଷୟରେ କେତେକ ଜାଣିବା କଥା

ଜୈବିକ ତାଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ:

ଆଗକାଳରେ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ବିନା ପେଉଁ ପ୍ରକାରର ତାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ସେହି ପ୍ରକାରର ତାଷକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ କରିବା ହିଁ ଜୈବିକ ତାଷ । କେଉଁ ଆବହମାନ କାଳରୁ ପୃଥିବୀରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଫସଲ ତାଷ କରାଯାଇ ଆସୁଥିଲା । ଏହା ଜୈବିକ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂପଦକୁ ଅବିଧ୍ବସ୍ତ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ କରି ମାଟିର ଉର୍ବରତା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରିଥାନ୍ତି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରି କରାଯାଉଥିବା ତାଷ ହିଁ ଜୈବିକ ତାଷ ଅଟେ ।

ଜୈବିକ ତାଷର ଲକ୍ଷ୍ୟ:

- * ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ।
- * ଉଚ୍ଚତମାନର ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ।
- * ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ।
- * ମୃତ୍ତିକା ଓ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ।
- * ସଦା ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ଓ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ମୃତ୍ତିକା ଗଠନ ।
- * ସୁସ୍ଥମ ବୃକ୍ଷ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ।
- * ପ୍ରାକୃତିକ ବିବିଧତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ।
- * ପ୍ରାଣି ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ବର୍ଯ୍ୟବସ୍ଥୁର ସୁବିନିଯୋଗ ।
- * ରୋଗପୋକ ପରିଚାଳନା ।

ଆଜିକାଲି ଜୈବିକ ତାଷ କାହିଁକି ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି:-

ଆମର ବର୍ତ୍ତତ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଖାଦ୍ୟ ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଅସ୍ଥ ଜମିରୁ

ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧୁନିକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଥା- ସାର,କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଇତ୍ୟାଦି ମନଇଚ୍ଛା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅଧିକ ଅମଳ ସିନାପାଉଛୁ, ହେଲେ ଆମର କଣ କ୍ଷତି ହେଉଛି ସେଥିପ୍ରତି କେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହୁଁ । ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର ଆମ ଜଳ ଓ ଜମିର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ହ୍ରାସ କରିବା ସହିତ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛି । ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ରାସାୟନିକ ସାର ତଥା କୀଟନାଶକର ଅବଶେଷ ରହୁଥିବାରୁ ଅନେକ ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ରୋଗ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ବିପଦ । ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ବିଷାକ୍ତ ବାତାବରଣରୁ ନିଜକୁ, ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜୈବିକ ଚାଷ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ ।

ଜୈବିକ ଚାଷର ଉପକାରିତା :-

- * ଏହା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ପଦ୍ଧତି ।
- * ପରିବେଶକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରି ରଖୁଥାଏ ।
- * ମାଟିରେ ଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ତଥା ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ କରି ମାଟିର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବଢାଇଥାଏ ।
- * ଭୂତଳ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ ।
- * ମୃତ୍ତିକା ଓ ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ ।
- * ମାଟିର ଉର୍ବରତା ରକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ ।
- * ମୃତ୍ତିକା, ଜଳ ଓ ବାୟୁକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ରଖୁଥାଏ ।
- * ଉନ୍ନତମାନ, ସ୍ୱାଦ ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରତି ପୃଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ।
- * ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଜୈବିକ ଖାଦ୍ୟର ଚାହିଦା ବଢୁଥିବାରୁ ଜୈବିକ ଚାଷରେ ଚାଷୀଭାଇ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇଥାଏ ।

ଜୈବିକ ଚାଷର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ :-

ଜୈବିକ ଚାଷ ହେଉଛି କେତେ ଗୁଡିଏ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଓ କୃଷି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଉପାଦାନର ସମିଶ୍ରଣ । ରାସାୟନିକ ସାର ବଦଳରେ ଜୈବିକ ସାର ଓ ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ବଦଳରେ ବୃକ୍ଷଜାତ କୀଟନାଶକ ତଥା ପରାଶ୍ରୟୀ କୀଟ ଓ ପରଭୋଜୀ କୀଟର ବ୍ୟବହାର ଏହି ଜୈବକୃଷିର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଅଟନ୍ତି । ଜୈବିକ ସାର କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ କମ୍ପୋଷ୍ଟ, ଜିଆଖତ, ସବୁଜସାର, ଜୀବାଣୁସାର, ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ ଓ

ଆଜୋଲା ଆଦିକୁ ବୁଝାଏ । ସେହିପରି ବୃକ୍ଷଜାତ କୀଟନାଶକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଧୁଆଁପତ୍ର, ସେବତୀ, ନିମ୍ବ, ବିଲାତି ନିମ୍ବ, ନାଗୁଆରୀ, ବେଗୁନିଆ, ଅରଖ, ଗଙ୍ଗଶିଉଳି, ବେଲ, ତୁଳସୀ, ସଦାବିହାରୀ, ରସୁଣ ଆଦିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଭିନ୍ନ କୀଟନାଶକ । ବିଭିନ୍ନ ପରାଶ୍ରୟୀ କୀଟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଟାଇକୋଗାମା, ବ୍ରାକନ୍, ଗୋନିଅଜସ୍ ଆଦି କୀଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ବୁଡିଆଣୀ, କଙ୍କି, ଶିକାରୀ ଜନ୍ଦା, ଡାହାଣୀ ପୋକ, ଆଦି ପରଭୋଜୀ କୀଟ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

କି କି ପ୍ରକାରର ଜୈବିକ ସାର ଜୈବିକ ଚାଷରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ :-

୧) କମ୍ପୋଷ୍ଟ- ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଓ ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ସଜିବା ଦ୍ଵାରା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ଗଛ ପେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟସାର ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ ସେସବୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ଏହି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଥାଏ । କମ୍ପୋଷ୍ଟ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଯଥା- ପତ୍ର, ଛୋଟଛୋଟ ଡାଳ, ନଡ଼ା, କୁଟା, ଫସଲର ବଳକା ଅଂଶ, ଅଳିଆ, ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ଜଳଜ ପଦାର୍ଥ ଯଥା- ମହ୍ୟ ଆବର୍ଜନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଳ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

୨) ଜିଆଖତ- ଏହି ଜିଆଖତ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ, ଭାବେ ପରିଚିତ । ଏହା ଏକ ଉନ୍ନତମାନର କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଯାହା ଜିଆ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଇଉସେନିଆ ଫୋଏଟଡା, ଯୁଡିଲସ୍, ଯୁଜେନି, ପେରିଓନିକସ୍ ଏସ୍କାଭେଟସ୍ ଆଦି ଜିଆ ଭଲ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପନିପରିବା ଚୋପା, ଘାସ, ସଜା ଗୋବର, ଛେଳି ଖତ ଆଦି ଜିଆ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସେମାନେ ଏହି ଅବର୍ଜନାକୁ ଖାଇ ଜିଆଖତ ତିଆରି କରନ୍ତି । ଜିଆ ଖତରେ ସାଧାରଣ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟସାର ଥିବାରୁ ଜୈବିକ ପନିପରିବା ଚାଷରେ ଏହାକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

୩) ସବୁଜ ସାର- ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ବୁଣିବା କିମ୍ବା ରୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଧଣିତା, ବରଗୁଡ଼ି, ଛଣପଟ, ମୁଗ, ବିରି, ଖେସାରି, କୋଳଥ ଆଦି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲକୁ କଅଁଳ ସବୁଜ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ାଇବାକୁ ସବୁଜସାର ପ୍ରୟୋଗ କୁହାଯାଏ । ସବୁଜ ସାର ପାଇଁ ଧଣିତା, ମୁଗ, ବିରି, ଖେସାରି, କୋଳଥ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୩୦-୪୦ କି.ଗ୍ରା. ବରଗୁଡ଼ି ଓ ମଟର ହେକ୍ଟର ପିଛା ୭୦-୮୦ କି.ଗ୍ରା. ବିହନକୁ ପହିଲି ବର୍ଷା ପରେ ଜମି ହଳ କରି ବୁଣି ଦିଆଯାଏ । ଗଛ ୪୦- ୪୫ ଦିନ ହୋଇଗଲେ ବିଲରେ ୫- ୧୦ ସେ.ମି. ପାଣି ରଖି ଏହାକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ । ସେହିପରି ଅଣଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଯଥା- ସୁବାବୁଲ୍, ଚାକୁଣ୍ଡା, ଅଗସ୍ତି ଆଦି ଗଛର ପତ୍ରକୁ କାଟି ଆଣି ଏକର

ପ୍ରତି ୪-୫ ଚନ୍ଦ୍ର ଜମିରେ ପକାଇ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ । ଏହାକୁ ସବୁଜ ପତ୍ରସାର କହନ୍ତି । ଏହି ସବୁଜ ସାର ବା ସବୁଜପତ୍ରସାରରୁ ଜମିକୁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୪୦ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ ମିଳିଥାଏ ।

୪) ଜୀବାଣୁ ସାର- କେତେକ ଜୀବାଣୁ କଲଚର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ଵାରା ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାପାଇଁ ଏବେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯାଉଛି । ଜୀବାଣୁ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ଵାରା ବିଭିନ୍ନ ଫସଲରେ ରାସାୟନିକ ସାରର ଉପଯୋଗ କମିବା ସହିତ ପରିବେଶର ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ । ଏହିଜୀବାଣୁସାର ଗଛର ଖାଦ୍ୟସାର ଯୋଗାଣରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଜୀବାଣୁସାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀର । ଯଥା- ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ବାନ୍ଧି ରଖୁପାରୁଥିବା ଜୀବାଣୁସାର ଓ ଫସଫରସ୍ ସାର ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିପାରୁଥିବା ଜୀବାଣୁ ସାର ।

ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ବାନ୍ଧି ରଖୁପାରୁଥିବା ଜୀବାଣୁସାର । ଏହା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର । ଯଥା-ତାଲିଜାତୀୟ ଫସଲ ପାଇଁ ରାଇଜୋବିୟମ୍ ଜୀବାଣୁସାର ଓ ଅଣତାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ପାଇଁ ଥୋଜାଟୋବ୍ୟାକ୍ଟର ଓ ଆଜୋସିରିଲମ୍ ଜୀବାଣୁ ସାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

ଫସଫରସ୍ ସାର ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିପାରୁଥିବା ଜୀବାଣୁ ସାର। ବାସିଲସ୍ ଓ ସ୍ପୋଟୋମୋନାସ୍ ଆଦି ଫସଫରସ୍ ଜାତିର ଜୀବାଣୁ ସାର ମାଟିରେ ଥିବା ଫସଫରସ୍କୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରାଇ ଗଛକୁ ଯୋଗାଇ ଥାଆନ୍ତି । ଏହି ଜାତୀୟ ଜୀବାଣୁ ସାରକୁ ମଞ୍ଜି, ଚାରାଗଛ କିମ୍ବା ଖତସହ ମିଶାଇ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଜୀବାଣୁସାର ପ୍ରୟୋଗ ସମୟରେ ଚାଷୀଭାଇମାନେ କେଉଁ ଦିଗପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ-

ଜୀବାଣୁ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ ସମୟରେ ଚାଷୀଭାଇମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାଆବଶ୍ୟକ । ସେଗୁଡିକ ହେଲା- ।

- * ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫସଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜୀବାଣୁ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- * ଜୀବାଣୁ ସାର ପ୍ରୟୋଗର ଶେଷ ତାରିଖ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ । ଜୀବାଣୁସାର ଦ୍ଵାରା ବିଶୋଧନ କରାଯାଇଥିବା ମଞ୍ଜିକୁ ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- * ମଞ୍ଜି କିମ୍ବା ଚାରା ବିଶୋଧନର ୨-୩ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜମିରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- * ମାଟିରେ ଯଦି ଜୀବାଣୁ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ୨-୩ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେଥିରେ ବିହନ ବୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ ।

୫) ନୀଳହରିଡ଼ ଶୈବାଳ :- ନୀଳହରିଡ଼ ଶୈବାଳ ବା ବି.ଜି.ଏ. ଏକ ଶିଉଳି ଜାତୀୟ ଅଣୁଜୀବ । ଏହା ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳର ଯବକ୍ଷାରଜାନକୁ ବାନ୍ଧି ରଖି ଗଛକୁ ଯୋଗାଇଥାଏ ।

ଏହାକୁ କେବଳ ଧାନ ଚାଷରେ ଜୈବସାର ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । କାରଣ ଏହା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଠିଆପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଧାନରୁ ଆର ୭-୮ ଦିନ ପରେ ଏକର ପିଛା ୪ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ବି.ଜି.ଏ. କଲଚର୍ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବଢ଼ିଯାଇ ମୋଟା ଆସ୍ତରଣ ହୋଇଥାଏ । ଧାନ କିଆରୀରୁ ପାଣି କାଟି ଦେବାପରେ ଏହା ମାଟିରେ ବସିଯାଏ ଓ ଏହା ଦ୍ଵାରା ସଂଗୃହୀତ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଫସଲକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏହାର ବ୍ୟବହାରରେ ଧାନ ଫସଲକୁ ଏକର ପ୍ରତି ୮-୧୨ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ମିଳିଥାଏ ।

୬) ଆଜୋଲା :- ଧାନ ଫସଲରେ ଆଜୋଲାକୁ ସବୁଜ ସାର ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଧାନ ରୋଇବାର ୩-୪ ଦିନ ପରେ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ କଞ୍ଚା ଆଜୋଲା ପକାଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ୫ ସପାହ ବେଳକୁ ୩ ଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜୋଲା ମିଳିଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ଧାନ କିଆରିରୁ ପାଣି କାଟିଦେଲେ ଆଜୋଲା ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ । ଆଜୋଲାରୁ ଏକର ପ୍ରତି ୧୫-୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ମିଳିଥାଏ ।

ଜୈବିକ କୃଷିରେ ରୋଗ ଓ ପୋକ ପରିଚାଳନା କିପରି କରାଯାଏ :-

ଜୈବିକ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଫସଲକୁ ରୋଗମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷଜାତ କୀଟନାଶକ, ମିତ୍ରକୀଟ, ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆକର୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

ବୃକ୍ଷଜାତ କୀଟନାଶକ:-

କୀଟ ଆକ୍ରମଣରୁ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ଗଛକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ପାତନ କିମ୍ବା ପିଡ଼ିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଫସଲରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ । ଧୂଆଁପତ୍ର ଗଛର ପତ୍ର ଓ କାଠିର ରସ କୀଟମାରୀ ଓ କବକମାରୀ ଭାବରେ କାମଦିଏ । ସେବତୀ ଫୁଲରେ ଥିବା ପାଇରେଥ୍‌ନ୍ ବିଷ ମଶା ଓ ମାଛି ଘଉଡ଼ାଇବାରେ କାମଦିଏ । ନିମ୍ବ ଓ ବିଲାତି ନିମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ର, ଛେଳିଓ ଫଳରେ ଥିବା ଆଜାଡିରାଫ୍ଟିନ୍ ବିଷ ଫସଲରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ପୋକ ମାନଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସହୁଏ । ସେହିପରି ରସୁଣର ରସ ଜଉପୋକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶୁକ, ଗେଣ୍ଡା, କବକ ଓ ସୁତୁଜୀବ ନାଶକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକରେ । ଏହାଛଡ଼ା ଆତ, ବେଗୁନିଆ, ତୁଳସୀ, ଅରଖ, ସଦାବିହାରୀ, ହଳଦୀ ଓ ବେଲଆଦି ଗଛରେ କୀଟ ବିକର୍ଷଣ ଗୁଣ ରହିଛି ।

ମିତ୍ର କୀଟ :-

କେତେକ କୀଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଫସଲର କ୍ଷତି କରୁଥିବା କୀଟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶକରନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କୁ ମିତ୍ର କୀଟ କୁହାଯାଏ । ଏହି ମିତ୍ରକୀଟ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀର । ଯଥା- ପରାଶ୍ରୟୀ କୀଟ ଓ ପରଭୋଜୀ କୀଟ । ଟ୍ରାଇକୋଗାମା, ବ୍ରାକନ୍ ଆଦି ପରାଶ୍ରୟୀ କୀଟ

ଶତ୍ରୁ କୀଟର ଅଣ୍ଟା, ଶୁକ, କୋଷା କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କୀଟ ଶରୀରରେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତି । ବୁଡ଼ିଆଣୀ, କଙ୍କି, ଶିକାରୀଜନ୍ତା, ଡାହାଣୀ ପୋକ ଆଦି ପରଭୋଜୀ କୀଟ ଶତ୍ରୁ କୀଟର ଅଣ୍ଟା, ଶୁକ, କୋଷା ତଥା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କୀଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି ।

ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବ :-

ପ୍ରକୃତିରେ ଅନେକ ଅଣୁଜୀବ ଅଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ କି ଫସଲର କ୍ଷତି ଘଟାଉଥିବା କୀଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି କିମ୍ବା ବଂଶବୃଦ୍ଧି ରୋକି ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମାଇ ଥାଆନ୍ତି । କେତେକ ଭୂତାଣୁ ଓ ଜୀବାଣୁ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏନ୍.ପି.ଭି. ଏକ ଉପକାରୀ ଭୂତାଣୁ ଯାହା ବିଲୀତି ବାଇଗଣ, ବୁଟ, ହରଡ଼, କପା, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫସଲର ଫଳବିକ୍ଷା ପୋକର ଶୁକ ଦେହରେ ରୋଗକରି ତାକୁ ମାରିଦିଏ । ଏସ.ଏଲ୍.ଏନ୍.ପି.ଭି. ଭୂତାଣୁ ଚିନାବାଦାମ, ବିଲୀତି ବାଇଗଣ, କୋବି, କପା, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଆଦିରେ କ୍ଷୋତୋପ୍ପେରା ପୋକର ଶୁକକୁ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ କରି ମାରିଦିଏ । ସୁତୋମୋନାସ୍ ବାବାସିଲସ୍ ଜାତୀୟ ବୀଜାଣୁ ଧାନ ଫସଲର ମହିଷା ରୋଗ, ପତ୍ରଚିତା ରୋଗ, ଚଣା ଓ କଦଳୀର ଝାଉଁଳା ରୋଗ, ଚିନାବାଦାମ ଓ କପାର ମୂଳସଜ୍ଜା ରୋଗ ଦମନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ସେହିପରି ଚାଇକୋଡ଼ର୍ମା ହେଉଛି ଏକ ଉପକାରୀ କବକ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଫସଲକୁ କବକ ଜନିତ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

ଯନ୍ତ୍ରାର ବ୍ୟବହାର :-

ଆମେ କୀଟମାନଙ୍କୁ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରାର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ । ଯେଉଁ କୀଟମାନେ ଆଲୋକକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋକ ଯନ୍ତ୍ରା ଓ ଯେଉଁ କୀଟମାନେ ଫେରୋମୋନ୍ ସ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫେରୋମୋନ୍ ଯନ୍ତ୍ରାବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ । ଏସବୁ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟତୀତ ଚାଷରେ ଆମେ ଆଉ କେତୋଟି ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଫସଲକୁ ରୋଗ ଓ ପୋକ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା । ପେପରିକି ଖରାଟିଆ ଗହୀର ଚାଷ, ହିତ ସଫା, ଫସଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ନଷ୍ଟ, ରୋଗ ଓ ପୋକସହଣୀ କିସମ ବିହନର ବ୍ୟବହାର, ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣରେ ଖତସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିଲେ ଆମେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ଓ କୀଟମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ତଥା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଲୋପ କରିପାରିବା । ଆଜିକାଲି ଜୈବିକ ଖାଦ୍ୟପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢୁଥିବାରୁ ଅମର ଚାଷୀଭାଇମାନେ ରଘୁନୀ ଭିତ୍ତିକ ଜୈବିକ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଲାଭବାନ୍ ହୋଇପାରିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚାଷୀଭାଇମାନେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରି ଜୈବିକ ଅଦା, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା, ବନ୍ଧାକୋବି, ଆଲୁ, ଟମାଟୋ, ବିନ୍, ମୂଳା, ପିଆଜ, କାକୁବାଦାମ ଆଦି ଚାଷକରି ବେଶ୍ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ।

